



Estufas
Compactos
Hogares
Hornos

hergom

E-30 L

Estufa de leña

Potencia Nominal: 11,6 kW

Rendimiento: 79,3%

An x Al x F: 753 x 812 x 616 mm

Salida de humos: Superior

Ø Salida de humos: 200 mm

Peso: 190 kg.



E-30 M

Estufa de leña

Potencia Nominal: 9,6 kW

Rendimiento: 79,2%

An x Al x F: 660 x 777 x 540 mm

Salida de humos: Superior / Trasera

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 150 kg.



E-30 S

Estufa de leña

Potencia Nominal: 7,5 kW

Rendimiento: 79,1%

An x Al x F: 590 x 741 x 492 mm

Salida de humos: Superior

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 110 kg.



NOVEDAD

E-30 XS

Estufa de leña / carbón

Potencia Nominal: 5 kW

Rendimiento (leña): 76,7%

Rendimiento (carbón): 80,4%

An x Al x F: 486 x 524* x 459 mm

Salida de humos: Superior / Trasera

Ø Salida de humos: 125 mm

Peso: 100 kg.



*También disponible versión con patas altas (Altura total 594 mm.)

E-20 N

Estufa de leña

Potencia Nominal: 8 kW

Rendimiento: 75%

An x Al x F: 580 x 740 x 455 mm

Salida de humos: Superior / Trasera

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 105 kg.



E-10 PLUS

Estufa de leña

Potencia Nominal: 7,5 kW

Rendimiento: 65%

An x Al x F: 690 x 820 x 415 mm

Salida de humos: Superior

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 110 kg.



FRANKLIN 82

Estufa de leña

Potencia Nominal: 16,7 kW

Rendimiento: 70,8%

An x Al x F: 950 x 790 x 650 mm

Salida de humos: Superior

Ø Salida de humos: 200 mm

Peso: 128 kg.



LEBEÑA

Estufa de leña

Potencia Nominal: 10,4 kW

Rendimiento: 79,3%

An x Al x F: 410 x 700 x 455 mm

Salida de humos: Trasera

Ø Salida de humos: 100 mm

Peso: 45 kg.



FRAMA L

Estufa de leña

Potencia Nominal: 12,5 kW
 Rendimiento: 75%
 An x Al x F: 900 x 835 x 449 mm
 Salida de humos: Superior
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 151 kg.



FRAMA M

Estufa de leña

Potencia Nominal: 10 kW
 Rendimiento: 75%
 An x Al x F: 750 x 775 x 449 mm
 Salida de humos: Superior
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 127 kg.



FRAMA S

Estufa de leña

Potencia Nominal: 7,5 kW
 Rendimiento: 75%
 An x Al x F: 514 x 767 x 449 mm
 Salida de humos: Superior
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 86 kg.



ECO 380

Estufa de leña

Potencia Nominal: 11,3 kW
 Rendimiento: 75,3%
 An x Al x F: 460 x 800 x 490 mm
 Salida de humos: Superior
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 100 kg.



ADDA 8

Estufa de pellet

Potencia Global: 8,6 kW
 Rendimiento: 91,5%
 An x Al x F: 476 x 899 x 470 mm
 Salida de humos: Trasera
 Ø Salida de humos: 80 mm
 Peso: 80 kg.



ADDA 10

Estufa de pellet

Potencia Global: 10,3 kW
 Rendimiento: 90,3%
 An x Al x F: 476 x 997 x 470 mm
 Salida de humos: Trasera
 Ø Salida de humos: 80 mm
 Peso: 85 kg.



ADDA 16 C

Estufa canalizable de pellet

Potencia Global: 16,3 kW
 Rendimiento: 92,2%
 An x Al x F: 545 x 1.070 x 545 mm
 Salida de humos: Trasera
 Ø Salida de humos: 80 mm
 Peso: 160 kg.



ADDA HIDRO

Estufa calefactora de pellet

Pot. Adda Hidro 18: 17,7 kW
 Pot. Adda Hidro 22: 21,7 kW
 Rendimiento: 94%
 An x Al x F: 611 x 1.261 x 671 mm
 Salida de humos: Trasera
 Ø Salida de humos: 80 mm
 Peso: 190 kg.



C-3/80

Compacto de leña

Potencia Nominal: 13,3 kW

Rendimiento: 76,8%

An x Al x F: 800 x 685 x 500 mm

Ø Salida de humos: 175 mm

Peso: 139 kg.



C-3/70

Compacto de leña

Potencia Nominal: 10,4 kW

Rendimiento: 84,6%

An x Al x F: 700 x 550 x 460 mm

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 107 kg.



C-3/60

Compacto de leña

Potencia Nominal: 8,4 kW

Rendimiento: 56,7%

An x Al x F: 600 x 550 x 415 mm

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 95 kg.



C-4

Compacto de leña

Potencia Nominal: 7,2 kW

Rendimiento: 76,3%

An x Al x F: 700 x 600 x 445 mm

Ø Salida de humos: 175 mm

Peso: 105 kg.



C-10 N

Compacto de leña

Potencia Nominal: 8,8 kW

Rendimiento: 75,1%

An x Al x F: 700 x 550 x 440 mm

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 139 kg.



C-11 N

Compacto de leña

Potencia Nominal: 8,8 kW

Rendimiento: 75,1%

An x Al x F: 710 x 575 x 457 mm

Ø Salida de humos: 150 mm

Peso: 125 kg.



NOVEDAD

C-12

Compacto de leña

Potencia Nominal: 8,5 kW

Rendimiento: 74,8%

An x Al x F: 700 x 585 x 458 mm

Ø Salida de humos: 175 mm

Peso: 120 kg.



SERE 100

Compacto de leña

Potencia Nominal: 12 kW

Rendimiento: 77,1%

An x Al x F: 1.015 x 609 x 500 mm

Ø Salida de humos: 200 mm

Peso: 134 kg.



NOVEDAD

SERE 100 2C

Compacto de leña - Doble cara

Potencia Nominal: 11,9 kW
 Rendimiento: 78,2%
 An x Al x F: 1.015 x 609 x 575 mm
 Ø Salida de humos: 200 mm
 Peso: 138 kg.



SERE 80

Compacto de leña

Potencia Nominal: 10 kW
 Rendimiento: 73,2%
 An x Al x F: 815 x 609 x 500 mm
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 114 kg.



SERE 70

Compacto de leña

Potencia Nominal: 8 kW
 Rendimiento: 71,3%
 An x Al x F: 715 x 540 x 500 mm
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 95 kg.



H-08/45

Hogar de leña

Potencia Nominal: 23,4 kW
 Rendimiento: 75%
 An x Al x F: 1.140 x 1.390 x 760 mm
 Ø Salida de humos: 250 mm
 Peso: 285 kg.



HV-2007

Hogar de leña

Potencia Nominal: 8,5 kW
 Rendimiento: 43%
 An x Al x F: 750 x 1.500 x 560 mm
 Ø Salida de humos: 250 mm
 Peso: 205 kg.



H-03/80 CLASSIC

Hogar de leña

Potencia Nominal: 13 kW
 Rendimiento: 76,1%
 An x Al x F: 800 x 730 x 470 mm
 Ø Salida de humos: 200 mm
 Peso: 147 kg.



Disponible en versión Turboconvector

H-03/80 PLANE

Hogar de leña

Potencia Nominal: 13 kW
 Rendimiento: 76,1%
 An x Al x F: 800 x 730 x 470 mm
 Ø Salida de humos: 200 mm
 Peso: 147 kg.



Disponible en versión Turboconvector

H-03/70 PLANE

Hogar de leña

Potencia Nominal: 10 kW
 Rendimiento: 76,5%
 An x Al x F: 700 x 676 x 470 mm
 Ø Salida de humos: 175 mm
 Peso: 135 kg.



Disponible en
 versión Turboconvector



H-04/80

Hogar asador de leña

Potencia Nominal: 11 kW
 Rendimiento: 39%
 An x Al x F: 924 x 1.038 x 588 mm
 Ø Salida de humos: 250 mm
 Peso: 220 kg.



HGB-70

Hogar de leña

Potencia Nominal: 11 kW
 Rendimiento: 80%
 An x Al x F: 693 x 519 x 429 mm
 Ø Salida de humos: 200 mm
 Peso: 117 kg.



DERO

Hogar calefactor de leña

Potencia total: 34,9 kW
 Potencia al agua: 21 kW
 Potencia al aire: 13,9 kW
 Rendimiento: 72,8%
 An x Al x F: 900 x 1.268 x 690 mm
 Ø Salida de humos: 250 mm
 Peso: 271 kg.



H-02/22

Hogar calefactor de leña

Potencia total: 25 kW
 Potencia al agua: 18 kW
 Potencia al aire: 7 kW
 Rendimiento: 70%
 An x Al x F: 785 x 1.190 x 580 mm
 Ø Salida de humos: 200 mm
 Peso: 223 kg.



H-03/80 Calefactor

Hogar calefactor de leña

Potencia total: 25 kW
 Potencia al agua: 18 kW
 Potencia al aire: 7 kW
 Rendimiento: 70%
 An x Al x F: 785 x 1.190 x 580 mm
 Ø Salida de humos: 200 mm
 Peso: 210 kg.



NOVEDAD

H-03/70 Calefactor

Hogar calefactor de leña

Potencia total: 23 kW
 Potencia al agua: 12,4 kW
 Potencia al aire: 9,6 kW
 Rendimiento: 83%
 An x Al x F: 715 x 985 x 500 mm
 Ø Salida de humos: 150 mm

Incluye serpentín y válvula de descarga térmica



ARANDA

Horno encastrable de leña

Potencia Nominal: 12 kW
 Rendimiento: 70%
 An x Al x F: 700 x 830 x 685 mm
 Ø Salida de humos: 200 mm
 Peso: 225 kg.



ARCE

Estufa-horno de leña

Potencia Nominal: 12 kW
 Rendimiento: 70%
 An x Al x F: 705 x 1.075 x 616 mm
 Salida de humos: Superior
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 158 kg.



ARCE R

Estufa-horno de leña

Potencia Nominal: 12 kW
 Rendimiento: 70%
 An x Al x F: 705 x 1.075 x 616 mm
 Salida de humos: Superior
 Ø Salida de humos: 150 mm
 Peso: 158 kg.



Las ventajas HERGÓM



LOS MEJORES MATERIALES.

El hierro fundido garantiza un acabado de alta calidad, una gran resistencia y una transferencia de calor óptima. Todos los modelos de acero cuentan con estructura de doble cámara para garantizar su resistencia en el tiempo.



COMBUSTIÓN LIMPIA Y ALTOS RENDIMIENTOS.

Los avanzados sistemas de combustión de los productos Hergóm aseguran un quemado completo que ofrece más calor con menos leña cuidando el medio ambiente y reduciendo el gasto en combustible y mantenimiento.



ESPECTACULAR VISIÓN DEL FUEGO.

Las grandes superficies de cristal se mantienen limpias por más tiempo, gracias al sistema Airwash, que dirige una corriente de aire hacia la superficie interior del cristal, manteniéndolo libre de depósitos.



FÁCIL CONTROL DE LA COMBUSTIÓN.

El fuego se controla fácilmente gracias a los reguladores de aire primario y secundario, que permiten controlar la cantidad de aire que se aporta a la combustión.



FÁCIL LIMPIEZA

Los cajones cenicero extraíbles garantizan la limpieza y comodidad en la retirada de cenizas.



Todos los productos Hergóm están certificados con el marcado CE (standards UNE-EN-13299) que garantizan su funcionamiento, seguridad y valores térmicos.

DISTRIBUIDOR

